

# Manual de Usuario. Validación SOAP

Este manual le mostrará cómo debe generar y enviar los archivos XML para realizar las validaciones mediante SOAP utilizando el protocolo ADESFA 3.1.0.

URL Producción: <http://ospicalsoap.ddaval.com.ar/index.php>

## CABECERA SOAP/HTTP

El xml debe contener la siguiente cabecera:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soapenv:Body>
<validar>
(Aquí va el string xml del mensaje de validación que se detalla a continuación)
</validar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



## DATOS PARA VALIDAR

### MENSAJE DE VALIDACIÓN

#### PARA VALIDAR:

EncabezadoMensaje->TipoMsj (con valor 200)

EncabezadoMensaje->CodAccion (con valor 290020)

EncabezadoMensaje->IdMsj

EncabezadoMensaje->InicioTrx

EncabezadoMensaje->Software

EncabezadoMensaje->Validador->Nombre

EncabezadoMensaje->Prestador->Codigo (Código Identificador de Farmacia)

EncabezadoReceta->Validador->Nombre

EncabezadoReceta->Prescriptor->Apellido

EncabezadoReceta->Prescriptor->TipoMatricula

EncabezadoReceta->Prescriptor->NroMatricula

EncabezadoReceta->Financiado->Codigo (Código de Validador = 1614)

EncabezadoReceta->Credencial->Numero

EncabezadoReceta->Credencial->Plan (según tabla "Códigos de planes" abajo)

EncabezadoReceta->Preautorizacion (Plan 6, Obligatorio)

EncabezadoReceta->FechaReceta (formato AAAAMMDD)

EncabezadoReceta->Formulario->Numero

EncabezadoReceta->TipoTratamiento (N: Normal, P: Prolongado)

EncabezadoReceta->Diagnostico



#### PARA MEDICAMENTO:

DetalleReceta->Item[1-2-3]->CodTroquel

DetalleReceta->Item[1-2-3]->CodBarras

DetalleReceta->Item[1-2-3]->Alfabeta

DetalleReceta->Item[1-2-3]->CantidadSolicitada

DetalleReceta->Item[1-2-3]->ImporteUnitario

#### PARA ANULAR:

EncabezadoMensaje->NroReferencia (código de autorización de la receta a anular)

EncabezadoMensaje->TipoMsj (con valor 200)

EncabezadoMensaje->CodAccion (con valor 20010)

EncabezadoMensaje->Validador->CodigoADESFA

EncabezadoMensaje->Validador->Nombre

EncabezadoMensaje->Prestador->Codigo (Código Identificador de Farmacia)

EncabezadoReceta->Financiado->Codigo (código 1614 para ADESFA 3.1.0)

## DATOS PARA REALIZAR PRUEBAS

### Farmacia de prueba:

Descripción: Farmacia de Prueba

Código Identificador de Farmacia: SOAP = 6

URL: <http://ospicalsoap.ddaval.com.ar/index.php>

Código de Validador:

1614	OSPICAL
------	---------

Médicos:

1135	P	MARTARENA MARCELO
1142	P	FRIAS JORGE

Planes

1	AMBULATORIO
2	PMI
3	CRONICOS
4	ANTICONCEPTIVOS
5	DISCAPACIDAD
6	AUTORIZADO

Afiliados:

99999999	AFILIADO DE PRUEBA
----------	--------------------

## VALIDACION DE PRUEBA

### Ejemplo XML VALIDACION IDA ADESFA 3.1.0

```
<MensajeADESFA version="3.1.0">
  <EncabezadoMensaje>
    <TipoMsj>200</TipoMsj>
    <CodAccion>290020</CodAccion>
    <IdMsj>283282</IdMsj>
    <InicioTrx>
      <Fecha>20210404</Fecha>
      <Hora>184448</Hora>
    </InicioTrx>
    <Software>
      <Nombre>Audibaires</Nombre>
      <Version></Version>
    </Software>
    <Validador>
      <Nombre>OSPICAL</Nombre>
    </Validador>
    <Prestador>
      <Cuit></Cuit>
      <Sucursal></Sucursal>
      <RazonSocial></RazonSocial>
      <Codigo>6</Codigo>
    </Prestador>
  </EncabezadoMensaje>
  <EncabezadoReceta>
    <Validador>
      <Nombre>OSPICAL</Nombre>
    </Validador>
    <Prescriptor>
```



```
<Apellido>ANGEL</Apellido>
<Nombre>ANGEL</Nombre>
<TipoMatricula>N</TipoMatricula>
<Provincia></Provincia>
<NroMatricula>48206</NroMatricula>
<TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor>
<Cuit></Cuit>
<Especialidad></Especialidad>
</Prescriptor>
<Beneficiario>
  <TipoDoc></TipoDoc>
  <NroDoc></NroDoc>
  <Apellido></Apellido>
  <Nombre></Nombre>
  <Sexo></Sexo>
  <FechaNacimiento></FechaNacimiento>
  <Parentesco></Parentesco>
  <EdadUnidad></EdadUnidad>
  <Edad></Edad>
</Beneficiario>
<Financiador>
  <Codigo>1614</Codigo>
  <Cuit></Cuit>
  <Sucursal></Sucursal>
</Financiador>
<Credencial>
  <Numero>99999999</Numero>
  <Track></Track>
  <Version></Version>
  <Vencimiento></Vencimiento>
  <ModoIngreso></ModoIngreso>
  <EsProvisorio></EsProvisorio>
  <Plan>1</Plan>
</Credencial>
<CoberturaEspecial></CoberturaEspecial>
<Preautorizacion>
```



```
<Codigo></Codigo>
<Fecha></Fecha>
</Preautorizacion>
<FechaReceta>20211121</FechaReceta>
<Dispensa>
  <Fecha>20211121</Fecha>
  <Hora>184448</Hora>
</Dispensa>
<Formulario>
  <Fecha></Fecha>
  <Tipo></Tipo>
  <Numero></Numero>
  <Serie></Serie>
</Formulario>
<TipoTratamiento>N</TipoTratamiento>
<Diagnostico>DOLOR</Diagnostico>
<Institucion>
  <Codigo></Codigo>
  <Cuit></Cuit>
  <Sucursal></Sucursal>
</Institucion>
<Retira>
  <Apellido></Apellido>
  <Nombre></Nombre>
  <TipoDoc></TipoDoc>
  <NroDoc></NroDoc>
  <NroTelefono></NroTelefono>
</Retira>
</EncabezadoReceta>
<DetalleReceta>
  <Item>
    <NroItem>1</NroItem>
    <CodBarras></CodBarras>
    <CodTroquel>2654801</CodTroquel>
    <Alfabeta></Alfabeta>
    <Kairos></Kairos>
```



```
<Codigo></Codigo>
<ImporteUnitario></ImporteUnitario>
<CodAutorizacion></CodAutorizacion>
<CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada>
<PorcentajeCobertura></PorcentajeCobertura>
<CodPreautorizacion></CodPreautorizacion>
<ImporteACargoAfilado></ImporteACargoAfilado>
<ImporteCobertura></ImporteCobertura>
<ExcepcionPrescripcion></ExcepcionPrescripcion>
<Diagnostico></Diagnostico>
<DosisDiaria></DosisDiaria>
<DiasTratamiento></DiasTratamiento>
<Generico></Generico>
</Item>
</DetalleReceta>
</MensajeADESFA>
```

### Ejemplo XML VALIDACION RTA ADESFA 3.1.0

```
<MensajeADESFA version="3.1.0">
  <EncabezadoMensaje>
    <Rta>
      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral>
      <Descripcion>Receta Aprobada</Descripcion>
    </Rta>
    <NroReferencia>5</NroReferencia>
    <TipoMsj>210</TipoMsj>
    <CodAccion>290020</CodAccion>
    <IdMsj>283282</IdMsj>
    <InicioTrx>
      <Fecha>20210404</Fecha>
      <Hora>184448</Hora>
    </InicioTrx>
    <Validador>
      <Nombre>OSPICAL</Nombre>
    </Validador>
  </EncabezadoMensaje>
</MensajeADESFA>
```





```
</Validador>
<Prestador>
  <Cuit/>
  <Sucursal/>
  <RazonSocial/>
  <Codigo>6</Codigo>
</Prestador>
</EncabezadoMensaje>
<EncabezadoReceta>
  <Prescriptor>
    <Apellido>ANGEL</Apellido>
    <Nombre>ANGEL</Nombre>
    <TipoMatricula>N</TipoMatricula>
    <Provincia/>
    <NroMatricula>48206</NroMatricula>
    <TipoPrescriptor>M</TipoPrescriptor>
    <Cuit/>
    <Especialidad/>
  </Prescriptor>
  <Beneficiario>
    <TipoDoc/>
    <NroDoc/>
    <Apellido>AFILIADO DE PRUEBA</Apellido>
    <Nombre/>
    <Sexo/>
    <FechaNacimiento/>
    <Parentesco/>
    <EdadUnidad/>
    <Edad/>
  </Beneficiario>
  <Financiador>
    <Codigo>1614</Codigo>
    <Cuit/>
    <Sucursal/>
  </Financiador>
  <Credencial>
```



```
<Numero>99999999</Numero>
<Track/>
<Version/>
<Vencimiento/>
<ModoIngreso/>
<EsProvisorio/>
<Plan>1</Plan>
</Credencial>
<CoberturaEspecial/>
<Preautorizacion>
<Codigo/>
<Fecha/>
</Preautorizacion>
<FechaReceta>20211112</FechaReceta>
<Formulario>
  <Fecha/>
  <Tipo/>
  <Numero/>
  <Serie/>
</Formulario>
<TipoTratamiento>N</TipoTratamiento>
<Diagnostico>DOLOR</Diagnostico>
<Institucion>
  <Codigo/>
  <Cuit/>
  <Sucursal/>
</Institucion>
<Retira>
  <Apellido/>
  <Nombre/>
  <TipoDoc/>
  <NroDoc/>
  <NroTelefono/>
</Retira>
</EncabezadoReceta>
<DetalleReceta>
```



```
<Item>
  <NroItem>1</NroItem>
  <CodBarras/>
  <CodTroquel>2654801</CodTroquel>
  <Alfabeto>21</Alfabeto>
  <Kairos/>
  <Codigo/>
  <ImporteUnitario>1169.14</ImporteUnitario>
  <Descripcion>DEPAKENE caps.x 50</Descripcion>
  <CodRta>0</CodRta>
  <MensajeRta>Aprobado</MensajeRta>
  <CodAutorizacion/>
  <CantidadSolicitada>1</CantidadSolicitada>
  <CantidadAprobada>1</CantidadAprobada>
  <TipoCobertura>P</TipoCobertura>
  <PorcentajeCobertura>40.00</PorcentajeCobertura>
  <ImporteACargoAfiliado/>
  <ImporteCobertura/>
  <ExcepcionPrescripcion/>
  <Diagnostico/>
  <DosisDiaria/>
  <DiasTratamiento/>
  <Generico/>
</Item>
</DetalleReceta>
</MensajeADESFA>
```

### Ejemplo XML ANULACION IDA ADESFA 3.1.0

```
<MensajeADESFA version="3.1.0">
  <EncabezadoMensaje>
    <NroReferencia>3</NroReferencia>
    <TipoMsj>200</TipoMsj>
    <CodAccion>20010</CodAccion>
```




```
<IdMsj/>
<InicioTrx>
  <Fecha/>
  <Hora/>
</InicioTrx>
<Validador>
  <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA>
  <Nombre> OSPICAL</Nombre>
</Validador>
<Prestador>
  <CodigoADESFA/>
  <Cuit/>
  <Sucursal/>
  <RazonSocial/>
  <Codigo>6</Codigo>
  <Vendedor/>
</Prestador>
</EncabezadoMensaje>
<EncabezadoReceta>
  <Financiador>
    <Codigo>1614</Codigo>
    <Cuit/>
    <Sucursal/>
  </Financiador>
  <Credencial>
    <Numero/>
    <Track/>
    <Version/>
    <Vencimiento/>
    <ModoIngreso/>
    <EsProvisorio/>
    <Plan>1</Plan>
  </Credencial>
</EncabezadoReceta>
<DetalleReceta/>
</MensajeADESFA>
```



### Ejemplo XML ANULACION RTA ADESFA 3.1.0

```
<MensajeADESFA version="3.1.0">
  <EncabezadoMensaje>
    <Rta>
      <CodRtaGeneral>0</CodRtaGeneral>
      <Descripcion>Receta Anulada</Descripcion>
    </Rta>
    <NroReferencia>3</NroReferencia>
    <NroReferenciaCancel>1</NroReferenciaCancel>
    <TipoMsj>210</TipoMsj>
    <CodAccion>20010</CodAccion>
    <IdMsj/>
    <InicioTrx>
      <Fecha/>
      <Hora/>
    </InicioTrx>
    <Validador>
      <CodigoADESFA>0</CodigoADESFA>
      <Nombre>OSPICAL</Nombre>
    </Validador>
    <Prestador>
      <CodigoADESFA/>
      <Cuit/>
      <Sucursal/>
      <RazonSocial/>
      <Codigo>6</Codigo>
      <Vendedor/>
    </Prestador>
  </EncabezadoMensaje>
  <EncabezadoReceta>
    <Financiador>
```



```
<Codigo>1614</Codigo>
<Cuit/>
<Sucursal/>
</Financiado
r>
<Credencial>
  <Numero/>
  <Track/>
  <Version/>
  <Vencimiento/>
  <ModoIngreso/>
  <EsProvisorio/>
  <Plan>1</Plan>
</Credencial>
</EncabezadoReceta>
<DetalleReceta/>
</MensajeADESFA>
```

Una herramienta para comprobar el envío y la recepción de los mensajes es un add-on de Google Chrome llamado CHROME-POSTER, que permite mandar mensajes HTTP e inspeccionar la respuesta del server.